

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

- 가. 제품명 : UV-Q 더블액션 zero VOC(UV도료)
  - 용도분류 : 코팅, 페인트, 신너, 페인트 제거제
- 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한
  - 권고용도 : 자동차 보수용 도료
  - 사용상의 제한 : 권고 용도의 사용 제한
- 다. 제조사/공급자/유통업자 정보
  - 회사명 : (주)노루페인트
  - 주소 : 경기도 안양시 만안구 박달로 351
  - 정보제공 및 긴급연락처 : 031-467-6114 자보기술2팀 하성욱

2. 유해 위험성

- 가. 유해 위험성 분류
  - 급성독성(acute toxicity) 경구 구분4 (ATEMIX :1752.278<= 2000)
  - 발암성(carcinogenicity) 구분2
  - 생식독성(reproductive toxicity) 구분2
  - 심한 눈 손상/눈 자극성물질(serious eye damage/eye irritation) 구분1
  - 심한 눈 손상/눈 자극성물질(serious eye damage/eye irritation) 구분2A
  - 피부 과민성(skin sensitization) 구분1
  - 피부 부식성/자극성물질(skin corrosion/irritation) 구분 1
  - 피부 부식성/자극성물질(skin corrosion/irritation) 구분2
  - 급성독성(acute toxicity) 경피 구분5 (ATEMIX :2972.931<= 5000)
- 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목
  - 그림문자



- 신호어 : 위험
- 유해 위험 문구 :
  - H302 삼키면 유해함
  - H351 암을 일으킬 것으로 의심됨
  - H361 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨
  - H318 눈에 심한 손상을 일으킴
  - H319 눈에 심한 자극을 일으킴
  - H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
  - H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
  - H315 피부에 자극을 일으킴
  - H313 피부와 접촉하면 유해할 수 있음
- 예방조치 문구
  - 예방
    - P264 취급 후에는 손 및 접촉 부위를 철저히 씻으시오.
    - P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
    - P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
    - P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
    - P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하십시오.
    - P261 분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하십시오.
    - P272 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.
    - P260 분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이를 흡입하지 마시오.
  - 대응
    - P301+P312 삼켰다면: 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오.
    - P330 입을 씻어내시오.
    - P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
    - P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
    - P310 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
    - P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
    - P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물과 비누로 씻으시오.
    - P333+P313 피부자극성 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조언/주의를 받으시오.
    - P321 필요한 처치를 하시오.
    - P362+P364 오염된 의류는 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
    - P301+P330+P331 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.
    - P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오(또는 샤워하십시오.)
    - P363 다시 사용전 오염된 의류를 세척하십시오.
    - P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
    - P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조언·주의를 받으시오.
    - P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
  - 저장

- P405 장금장치를 하여 저장하십시오.
- 폐기
  - P501 폐기를 관련 법령에 따라 내용을 · 용기를 폐기하십시오

다. 유해, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해 위험성

물질명	NFPA지수	보건	화재	반응성
2-프로펜산 1,6-헥세인다이일		자료없음	자료없음	자료 없음
활석(석면 불포함)		자료없음	자료없음	자료 없음
테트라히드로푸르푸릴 아크릴산(TETRAHYDROFURFURYL ACRYLATE)		자료없음	자료없음	자료 없음
S1(영업비밀)		자료 없음	자료 없음	자료 없음
N,N-다이메틸아크릴아마이드(N,N-DIMETHYLACRYLAMIDE)		자료없음	자료없음	자료 없음
2-프로펜산 2-에틸-2-[[[(1-옥소-2-프로펜일)옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일]		자료없음	자료없음	자료없음
산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인		자료없음	자료없음	자료 없음
영업비밀		자료 없음	자료 없음	자료 없음
2,2-다이메톡시-1,2-다이페닐에탄온		자료 없음	자료 없음	자료 없음

### 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명(이명)	CAS번호	함유량(%)
2-프로펜산 1,6-헥세인다이일	2-Propenoic acid 1,6-hexanediyl ester	13048-33-4	20~30
활석(석면 불포함)	Talc(Containing no asbestos fibers)	14807-96-6	19~29
테트라히드로푸르푸릴 아크릴산(TETRAHYDROFURFURYL ACRYLATE)	2-Propenoic acid (tetrahydro-2-furanyl)methyl ester	2399-48-6	16~26
S1(영업비밀)	Unsaturated polyester resin		13~23
N,N-다이메틸아크릴아마이드(N,N-DIMETHYLACRYLAMIDE)	N,N-Dimethylacrylamide	2680-03-7	2~12
2-프로펜산 2-에틸-2-[[[(1-옥소-2-프로펜일)옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일]	2-Propenoic acid 2-ethyl-2-[[[(1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester	15625-89-5	1~10
산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인	Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide	75980-60-8	1~10
영업비밀	-	-	1~10
2,2-다이메톡시-1,2-다이페닐에탄온	Ethanone, 2,2-dimethoxy-1,2-diphenyl-	24650-42-8	1~10

### 4. 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때 :
- 노출된 눈을 많은 양의 깨끗한 흐르는 물로 15분 이상 행구시오.
  - 자극, 통증 부기, 눈물 눈부심등 기타 증상 발생시 즉시 병원에 가서 전문의의 처치를 받을 것
  - 눈을 문지르지 마시오
  - 콘택트렌즈를 착용했을 경우 우선 렌즈를 제거하십시오
- 나. 피부에 접촉했을 때 :
- 오염된 피부를 제거하고 노출된 부위를 비누와 물로 충분히 씻으시오.
  - 자극, 통증등 기타 증상 발생시 전문의에게 노출부위에 대한 진찰을 받으시오.
  - 15분 이상 다량의 비누와 물로 씻어내시오. 즉시 의사의 진찰을 받으시오
  - 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오
  - 취급 후 철저히 씻으시오
  - 환자를 씻길 경우 장갑을 착용하고 오염된 피부의 접촉을 피하십시오
- 다. 흡입했을 때 :
- 노출원으로부터 피하시고 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하십시오.
  - 호흡하지 않을 시 인공호흡을 실시하십시오.
  - 물질을 흡입하거나 섭취했을 시 흡입호흡법을 실시하지 마시오.
  - 일방판막이 장착된 포켓 마스크나 다른 호흡의리기기를 사용하여 인공호흡을 실시 하시오.
  - 호흡이 곤란할 시 산소를 공급하십시오.
  - 오염된 피복과 신발을 제거하고 격리시키시오.
  - 즉시 전문의의 진료를 받을 것
- 라. 먹었을 때 :
- 구토를 시키시오.
  - 의식이 없는 경우 구토를 시키지 말고, 구토 시는 머리를 엉덩이 아래로 숙여 폐 흡입을 방지할 것.
  - 만약 많은 양을 삼켰다면, 전문의의 처치를 받을 것.
  - 증상에 따라 적절한 의학적 조치를 전문의의로부터 받을 것.
  - 섭취한 물질의 위 세척을 통한 조기 제거는 출혈이나 관통의 전위 합병증에 대한 고려를 해야함.
  - 즉시 물로 입을 씻어내시오
- 마. 기타 의사의 주의 사항 :
- 알려진 해독제는 없으며 적절한 의학적 조치를 취할 것.

### 5. 폭발 · 화재시 대처방법

- 가. 적절한(및 부적절한)소화제
- 적절한 소화제 :
    - 입자상 분말 소화약제, 가스계 소화약제, 일반적인 포말
  - 부적절한 소화제 :
    - 직사 주수를 사용한 소화는 피하십시오.
    - 워터젯을 사용한 소화는 피하십시오.
    - 할로겐화합물 소화약제는 피하십시오.

- 대형 화재 시 :
  - 바람을 등지고 막대한 양의 소화 약제를 안개 형태로 분사하시오.
  - 탱크 등의 폭발 위험 경우 800M 이상 이격할 것.
  - 적절한 보호구를 화재 상황에 따라 사용 할 것.
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성
  - 열분해생성물 :
    - 이산화탄소, 유독 탄소화합물/질소화합물/황화합물
    - 연소 시 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
  - 화재 및 폭발 위험 :
    - 중급 수준의 화재 위험이 있음.
    - 수성(수용성 제외) 제품인 경우 제품으로 인한 화재 및 폭발 위험이 없음
    - 증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음
    - 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
    - 가열시 용기가 폭발할 수 있음
    - 누출물은 화재/폭발 위험이 있으며 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨
    - 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음
- 다. 화재진압 시 착용할 보호구 및 예방조치
  - 착용할 보호구 :
    - 방독마스크 또는 공기호흡기, 방열복, 방열모, 방열장갑, 방열 장화
  - 예방조치 :
    - 적용 가능한 소화약제를 사용하여 화재를 진압하시오
    - 화재시 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로 부터 이동시키시오.
    - 화재 진화 후 상당 시간동안 살수하여 용기를 냉각시키시오.
    - 화재 진압 인원외 인원이 화재 인근으로의 접근을 통제하시오.
    - 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하시오
    - 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오
    - 대규모 화재인 경우 무인방수장치를 활용하며, 여의치 않을 경우 물러나서 타도록 내버려 두시오
    - 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하시오
    - 탱크가 화염에 휩싸였을 경우에는 접근하지 마시오

## 6. 누출사고시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구
  - 착용할 보호구 :
    - 유기용제용 호흡용보호구 및 기타 적절한 보호구/보호의/보호장갑
  - 조치사항 :
    - 위험하지 않은 경우만 누출을 차단하는 조치를 취할 것.
    - 발생 증기량을 줄이기 위해 물을 뿌릴 것.
    - 유기가스용 방독마스크 기타 적절한 보호구/보호의/보호장갑을 착용하고 작업할 것.
    - 피부접촉을 피할 것.
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
  - 대기 :
    - 살수하여 증기의 발생을 감소시키시오
    - 바람을 등지고 있도록 하고 저지대를 피할 것.
  - 토양 :
    - 누출된 물질을 깊은 물웅덩이의 바닥이나 격리수용 가능한 장소 또는 모래주머니를 쌓은 방벽 내로 옮기시오.
    - 흡수제를 사용하여 적합한 용기에 수거하시오
  - 수중 :
    - 흡수제를 사용하여 적합한 용기에 수거하시오.
    - 누출된 물질을 기계 장비를 사용하여 수거하시오.
- 다. 정화 또는 제거 방법
  - 소량 누출 시 :
    - 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
    - 누출된 물질의 처분을 위해서 적절한 용기에 옮기시오
  - 다량 누출 시 :
    - 관계인 외 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지하시오.
    - 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하시오.

## 7. 취급 및 저장방법

- 가. 안전취급요령 :
  - 위험물안전관리법등 관계법에 따라 저장, 취급 할 것
  - 정전기 방전 방지를 위한 접지 등을 실시할 것
  - 유증기 발생을 최소화할 수 있도록 용기등을 밀폐할 것
  - 취급시 국소배기 및 환기장치 등을 이용할 것
  - 취급 후 철저히 씻으시오
  - 혼합금지물질과 접촉을 피하시오
  - 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오
  - 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오
  - 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하시오
  - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오
  - 제품이 묻어있는 헝겂, 휴지 등 가연성 물질과 함께 보관 시 자연발화에 의해 화재의 위험이 있으므로 쌓아두지 마시고 물이 담긴 뚜껑이 있는 불연성 용기에 담아 폐기하십시오.
- 나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함) :
  - 수분 증발 및 오염발생 우려가 있으므로 용기는 완전히 밀폐해서 환기가 좋은 옥내에서 보관할 것.
  - 옥외 보관 시는 직사광선을 피할 것.
  - 보관 적정 온도 : 5~35℃
  - 강산화제, 산과 접촉을 피하시오.
  - 격리된 장소에 따라 아래 보관 적정온도로 저장, 결빙주의, 고온체 주의.

- 보관 적정 온도 : 5~15 ℃
- 보관 적정 온도 : 15~25 ℃
- 보관 적정 온도 : 25~35 ℃
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하시오
- 누출 여부를 주기적으로 점검하시오
- 현행 법규 및 규정에 의하여 저장하시오
- 원래의 용기에만 보관하시오
- 정전기를 방지하고 열원 근처에는 보관하지 마시오
- 밀폐용기에 담아 수거하시오
- 상수도 및 하수도에서 떨어진 장소에 저장하시오

## 8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출 기준, 생물학적 노출기준 등

### 1) 2-프로펜산 1,6-헥세나다이일

- 국내규정 : 자료 없음
- ACGIH규정 : 자료 없음
- 생물학적 노출기준 : 자료 없음

### 2) 활석(석면 불포함)

- 국내규정 : TWA : 2 mg/m<sup>3</sup>, TWA : 3 mg/m<sup>3</sup> (소우프스톤)(호흡성), TWA : 6 mg/m<sup>3</sup> (소우프스톤)
- ACGIH규정 : TWA 2 mg/m<sup>3</sup>, Respirable particulate matter (containing no asbestos and <1% crystalline silica)
- 생물학적 노출기준 : 자료 없음

### 3) 테트라히드로푸르푸릴 아크릴산(TETRAHYDROFURFURYL ACRYLATE)

- 국내규정 : 자료 없음
- ACGIH규정 : 자료 없음
- 생물학적 노출기준 : 자료 없음

### 4) Unsaturated polyester resin

- 국내규정 : 자료 없음
- ACGIH규정 : 자료 없음
- 생물학적 노출기준 : 자료 없음

### 5) N,N-다이메틸아크릴아마이드(N,N-DIMETHYLACRYLAMIDE)

- 국내규정 : 자료 없음
- ACGIH규정 : 자료 없음
- 생물학적 노출기준 : 자료 없음

### 6) 2-프로펜산 2-에틸-2-[[[1-옥소-2-프로펜일)옥시]에틸]-1,3-프로페인다이일

- 국내규정 : 자료 없음
- ACGIH규정 : 자료 없음
- 생물학적 노출기준 : 자료 없음

### 7) 산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인

- 국내규정 : 자료 없음
- ACGIH규정 : 자료 없음
- 생물학적 노출기준 : 자료 없음

### 8) 영업비밀

- 국내규정 : 자료 없음
- ACGIH규정 : 자료 없음
- 생물학적 노출기준 : 자료 없음

### 9) 2,2-다이메톡시-1,2-다이페닐에탄온

- 국내규정 : 자료 없음
- ACGIH규정 : 자료 없음
- 생물학적 노출기준 : 자료 없음

나. 적절한 공학적 관리 :

- 살수하여 증기의 발생을 감소시키시오
- 바람을 등지고 있도록 하고 저지대를 피할 것.
- 자료 없음
- 자료 없음

다. 개인 보호구 :

- 호흡기 보호 :
  - 호흡용 보호구는 한국산업안전보건공단의 검정을 필할 것.
  - 공학적 대책이 불안하거나 근로자의 이상노출이 예상되는 작업에는 유기용제용 호흡용 보호구 또는 그 이상의 성능을 가진 호흡용 보호구를 사용토록 할 것
  - 사용 전에 경고 특성을 고려 할 것
  - 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함
  - 호흡보호는 최소 농도부터 최대 농도까지 분류됨
  - 해당 물질에 직접적인 접촉 또는 노출 가능성이 있는 경우 한국산업안전보건공단 인증을 받은 유기화합물용 방진마스크 또는 방독마스크를 착용할 것
- 눈 보호 :
  - 유기용제용 호흡용 보호구 또는 그 이상의 성능을 가진 호흡용 보호구를 사용토록 할 것
  - 작업장 가까운 장소에 간이세안기구(식염수) 비치 또는 세안설비를 설치하시오.
  - 미스트 등에 의한 위해가 예상되는 경우 근로자가 보안경을 착용 후 작업하도록 할 것.
  - 해당 물질에 직접적인 접촉 또는 노출 가능성이 있는 경우 한국산업안전보건공단 인증을 받은 보안경 또는 보안면을 착용 할 것
- 손 보호 :
  - 지속적/장기적 노출 시 피부 장애가 예상되므로 고무/PVC제의 불투과성 보호장갑을 착용하도록 할 것.
  - 적합한 내화학성 장갑을 착용하시오.
  - 적합한 보호장갑을 착용하시오

해당 물질에 직접적인 접촉 또는 노출 가능성이 있는 경우 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전장갑을 착용할 것

○ 신체 보호 :

유출이나 엇지름 등의 위험이 있는 경우 불 투과성 고무/PVC제의 보호앞치마를 착용 후작업하고, 필요시 불침투성 전신 보호복을 착용하도록 할 것.

적합한 내화학성 보호의를 착용하십시오.

방진복 또는 오염을 예방할 수 있는 적합한 보호복을 착용하십시오.

해당 물질에 직접적인 접촉 또는 노출 가능성이 있는 경우 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것

---

## 9. 물리·화학적 특성

---

가. 외관(물리적 상태, 색 등) : 회색 액체

나. 냄새 : 특취

다. 냄새 역치 : 자료없음

라. pH : 자료없음

마. 녹는점/어는점(℃) : 자료없음

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위(℃) : 55.5~172.8

사. 인화점(℃) : 50℃이상

아. 증발 속도 : 자료없음

자. 인화성(고체, 기체) : 자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 자료없음

카. 증기압 : 자료없음

타. 용해도 : 자료없음

파. 증기밀도 : 공기보다 높다.

하. 비중 : 1.1~1.6

거. N-옥탄올/물 분배계수 : 자료없음

너. 자연발화 온도(℃) : 약 450℃ 내외

더. 분해 온도(℃) : 자료없음

러. 점도 : 60~70KU, 25℃

머. 분자량 : 자료없음

---

## 10. 안정성 및 반응성

---

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 :  
자료 없음

나. 피해야할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등) :  
열, 스파크, 불꽃, 기타 점화원과 접촉을 피하십시오.  
마찰, 오염을 피하십시오

다. 피해야할 물질 :  
산화제, 금속, 가연성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질 :  
열분해생성물(탄소 등)

---

## 11. 독성에 관한 정보

---

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- 호흡기를 통한 흡입 : 폐이상, 호흡곤란, 저체온, 구토…….
- 입을 통한 섭취 : 구토, 설사, 위통, 불규칙 심장박동….
- 피부 접촉 : 자극, 화상, 신경이상….
- 눈 접촉 : 자극, 눈손상….

나. 건강 유해성 정보

### 1) 2-프로펜산 1,6-헥세인다이일

- 급성 독성
  - 경구 : LD50 5000 mg/kg Rat NLM
  - 경피 : LD50 3600 mg/kg Rabbit NLM
  - 흡입 : 자료 없음
- 피부 부식성 또는 자극성 : 심한자극 (500mg, 24시간, rabbit) (RTECS)
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 피부 자극성 물질
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 사람에게서 자연성 피부염, 인쇄업 근로자에게서 단기간 노출로 알려지성 접촉성 피부염 보고 등 (HSDB)
- 발암성
  - 산업안전보건법 : 자료 없음
  - 고용노동부고시 : 자료 없음
  - IARC : 자료 없음
  - OSHA : 자료 없음
  - ACGIH : 자료 없음
  - NTP : 자료 없음

- EU CLP : 자료 없음
- 생식세포 변이원성 : 자료 없음
- 생식독성 : 자료 없음
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 자료 없음
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 자료 없음
- 흡인유해성 : 자료 없음

**2) 활석(석면 불포함)**

- 급성 독성
  - 경구 : LD50 >5000 mg/kg Rat (OECD TG 423, GLP)(ECHA)
  - 경피 : LD50 >2000 mg/kg Rat (OECD TG 402, GLP)(ECHA)
  - 흡입 : Dust LC50 >2.1 mg/l 4 hr Rat (OECD TG 403, GLP)(ECHA)
- 피부 부식성 또는 자극성 : relative 조직 생존률 (%) : 112.9, 자극성 없음, human, EU Method B.46 (ECHA)
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 자극성 없음, Rabbit, 각막혼탁(0), 홍채(0), 결막충혈(1.2), 결막부종(0.7), OECD TG 405 (ECHA)
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 과민성 없음, Guinea pig, 암컷, OECD TG 406 (ECHA)
- 발암성
  - 산업안전보건법 : 자료 없음
  - 고용노동부고시 : 자료 없음
  - IARC : Group 3
  - OSHA : 자료 없음
  - ACGIH : A4 (Talc(containing no asbestos fibers))
  - NTP : 자료 없음
  - EU CLP : 자료 없음
- 생식세포 변이원성 : in vivo - 포유류 생식세포를 이용한 유전자 돌연변이 시험: 음성(rat, 수컷), OECD TG 478 in vitro - 포유류 세포를 이용한 염색체 이상 시험: 음성(rat pleural mesothelial cells (RPMC), 대사활성계 없음), OECD TG 473, EU Method B.10 (ECHA)
- 생식독성 : 임신 6~18 일에 임신한 토끼에게 매일 900 mg의 활석/kg 체중을 투여한 결과 태아에 아무런 영향이 없었음. 생식 기능에서 용량 관련 효과는 나타나지 않았음. NOAEL은 생식 독성 연구에서 900 mg/kg bw/day로 간주됨. 가이드 라인 : OECD TG 416, GLP와 동등 또는 유사 NOAEL(발달독성) = 1600 mg/kg bw/day, 옥수수 기름에 1600 mg/kg bw talc투여는 생식, 발달 지표에 영향을 미치지 않았으며, 모체, 태아 생존에 영향을 미치지 않음, rat, GLP (ECHA)
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 경구: 관찰된 임상학적 징후 없음 / 특별한 병리학적 이상 발견되지 않음(랫드 / 수컷 / OECD TG 423 / GLP) 경피: 시험 항목은 3 일 및 4 일에 한 마리의 암컷 (n ° 14)에 단일 용량 적용 후 약간의 피부 자극(약한 스크래치) 징후를 나타냈다. 관찰된 임상 징후는 적용 당일에만 나타났으며, 이는 부분적으로 인한 것일 수 있다. 신 청 절차에 의해 유발된 스트레스. 이러한 징후는 다음과 같습니다. 2, 3 및 4 시간에 한 암컷 (n ° 15) 및 1, 2, 3 및 4 시 간에 3 명의 수컷 (n ° 21, 23, 24)에 대한 적색 코 배출. 30 분 및 1 시간 이후 즉시 한 명의 수컷 (n ° 21)에서 설사가 나타남. 부검시 여성 번호 14는 액체로 채워진 대장에서
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 경구(만성): 랫드(암/수컷)를 통해 101일 동안 Talc을 사료로 사용하여 경구 노출한 결 과, NOAEL은 100 mg/kg/day였음. 일반적인 독성 중점에는 부작용이 없었으며, 활석으로 처리된 동물 중 한 마리는 위 평활근 육종을 보였음. 그러나 활석 처리와 관련이 없는 육종이 두 동물의 자궁에서 발견됨. 랫드에게 경구 투여와 관련된 만성 병 리학적 효과는 없었음, Rat, OECD TG 452 흡입(만성): 랫드를 통해 , 6, 12개월 동안 호흡 가능한 분진 10.8 mg talc/m<sup>3</sup> 농 도로 하루 7.5시간, 주 5일 간 노출한 결과, 6개월과 12개월의 처리 기간을 가진 두 그룹은 높은 사망률을 나타냄. 동물의 50%가 두 그룹 모두 처리 중에 사망하였으며, 시험
- 흡인유해성 : 자료 없음

**3) 테트라히드로푸르푸릴 아크릴산(TETRAHYDROFURFURYL ACRYLATE)**

- 급성 독성
  - 경구 : LD50 = 928 mg/kg Rat, OECD Guideline 401 (ECHA)
  - 경피 : 자료 없음
  - 흡입 : 자료 없음
- 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 이용한 피부 부식성/자극성 실험 결과, 4시간 동안 피부에 노출시 부식성이 나타남. GHS 분류기준에 따라 구분 1C로 분류함. OECD Guideline 404 (ECHA)
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼를 이용한 눈 부식성/자극성 실험 결과, 비가역적 눈손상을 일으킴. GHS 분류기준에 따 라 구분 1로 분류함. OECD Guideline 405 (ECHA)
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 자료 없음
- 발암성
  - 산업안전보건법 : 자료 없음
  - 고용노동부고시 : 자료 없음
  - IARC : 자료 없음
  - OSHA : 자료 없음
  - ACGIH : 자료 없음
  - NTP : 자료 없음
  - EU CLP : 자료 없음
- 생식세포 변이원성 : 자료 없음
- 생식독성 : 자료 없음
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 자료 없음
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 자료 없음
- 흡인유해성 : 자료 없음

**4) Unsaturated polyester resin**

- 급성 독성
  - 경구 : 자료 없음
  - 경피 : 자료 없음
  - 흡입 : 자료 없음
- 피부 부식성 또는 자극성 : 자료 없음
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 자료 없음
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 자료 없음
- 발암성
  - 산업안전보건법 : 자료 없음
  - 고용노동부고시 : 자료 없음

- IARC : 자료 없음
- OSHA : 자료 없음
- ACGIH : 자료 없음
- NTP : 자료 없음
- EU CLP : 자료 없음
- 생식세포 변이원성 : 자료 없음
- 생식독성 : 자료 없음
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 자료 없음
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 자료 없음
- 흡인유해성 : 자료 없음

**5) N,N-다이메틸아크릴아마이드(N,N-DIMETHYLACRYLAMIDE)**

- 급성 독성
  - 경구 : LD50 = 316 mg/kg Rat (TOMES)
  - 경피 : 자료 없음
  - 흡입 : 자료 없음
- 피부 부식성 또는 자극성 : 자료 없음
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 자료 없음
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 자료 없음
- 발암성
  - 산업안전보건법 : 자료 없음
  - 고용노동부고시 : 자료 없음
  - IARC : 자료 없음
  - OSHA : 자료 없음
  - ACGIH : 자료 없음
  - NTP : 자료 없음
  - EU CLP : 자료 없음
- 생식세포 변이원성 : 자료 없음
- 생식독성 : 자료 없음
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 자료 없음
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 자료 없음
- 흡인유해성 : 자료 없음

**6) 2-프로펜산 2-에틸-2-[[[1-옥소-2-프로펜일)옥시]에틸]-1,3-프로페인다이일**

- 급성 독성
  - 경구 : LD50 = 5000 mg/kg Rat (RTECS)
  - 경피 : LD50 = 5170 mg/kg Rabbit (RTECS)
  - 흡입 : 자료 없음
- 피부 부식성 또는 자극성 : 중간자극 (RTECS)
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 중간자극 (RTECS)
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 반복 접촉시 피부염, 피부과민성 보고 (RTECS)
- 발암성
  - 산업안전보건법 : 자료 없음
  - 고용노동부고시 : 자료 없음
  - IARC : Group 2B
  - OSHA : 자료 없음
  - ACGIH : 자료 없음
  - NTP : 자료 없음
  - EU CLP : 자료 없음
- 생식세포 변이원성 : 자료 없음
- 생식독성 : 자료 없음
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 자료 없음
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 자료 없음
- 흡인유해성 : 자료 없음

**7) 산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인**

- 급성 독성
  - 경구 : LD50 > 5000 mg/kg Rat (ECHA)
  - 경피 : LD50 > 2000 mg/kg Rat (GLP, ECHA)
  - 흡입 : 자료 없음
- 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 이용한 피부 자극성 실험 결과 비자극성 결과가 나타남 (ECHA)
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼를 이용한 눈 자극성 실험 결과 비자극성 결과가 나타남 (ECHA)
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 자료 없음
- 발암성
  - 산업안전보건법 : 자료 없음
  - 고용노동부고시 : 자료 없음
  - IARC : 자료 없음
  - OSHA : 자료 없음
  - ACGIH : 자료 없음
  - NTP : 자료 없음
  - EU CLP : 자료 없음
- 생식세포 변이원성 : 자료 없음
- 생식독성 : EU CLP: 2 강아지에 대한 발달 효과(골격)를 발견. 28일 및 90일 반복 투여 독성 연구에서도 수컷 생식 기관(고환)의 무게가 감소한 것으로 나타났지만 정자나 생식 능력에 대한 관측은 기록되지 않음. 이 제한된 정보를 기반으로 현재 조화된 분류는 Repr 2로 설정 (ECHA)
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 자료 없음
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 자료 없음
- 흡인유해성 : 자료 없음

**8) 영업비밀**

- 급성 독성
  - 경구 : 자료 없음
  - 경피 : 자료 없음
  - 흡입 : 자료 없음
- 피부 부식성 또는 자극성 : 자료 없음
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 자료 없음
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 자료 없음
- 발암성
  - 산업안전보건법 : 자료 없음
  - 고용노동부고시 : 자료 없음
  - IARC : 자료 없음
  - OSHA : 자료 없음
  - ACGIH : 자료 없음
  - NTP : 자료 없음
  - EU CLP : 자료 없음
- 생식세포 변이원성 : 자료 없음
- 생식독성 : 자료 없음
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 자료 없음
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 자료 없음
- 흡인유해성 : 자료 없음

**9) 2,2-다이메톡시-1,2-다이페닐에탄은**

- 급성 독성
  - 경구 : 자료 없음
  - 경피 : 자료 없음
  - 흡입 : 자료 없음
- 피부 부식성 또는 자극성 : 자료 없음
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 자료 없음
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 자료 없음
- 발암성
  - 산업안전보건법 : 자료 없음
  - 고용노동부고시 : 자료 없음
  - IARC : 자료 없음
  - OSHA : 자료 없음
  - ACGIH : 자료 없음
  - NTP : 자료 없음
  - EU CLP : 자료 없음
- 생식세포 변이원성 : 자료 없음
- 생식독성 : 자료 없음
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 자료 없음
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 자료 없음
- 흡인유해성 : 자료 없음

**12. 환경에 미치는 영향**

가. 생태독성

**1) 2-프로펜산 1,6-헥세인다이일**

- 어류 : 자료 없음
- 갑각류 : 자료 없음
- 조류 : 자료 없음

**2) 활석(석면 불포함)**

- 어류 : LC50 89581.016 mg/ℓ 96 hr (QSAR, ECHA)
- 갑각류 : LC50 36812.359 mg/ℓ 48 hr (QSAR, ECHA)
- 조류 : EC50 7202.7 mg/ℓ 96 hr (QSAR, ECHA)

**3) 테트라히드로푸르푸릴 아크릴산(TETRAHYDROFURFURYL ACRYLATE)**

- 어류 : LC50 = 7.32 mg/L, 96hr Danio rerio, OECD Guideline 203 (ECHA)
- 갑각류 : EC50 = 37.7 mg/L, 48hr Daphnia magna, OECD Guideline 202 (ECHA)
- 조류 : EC50 = 2.71 ~ 3.92 mg/L, 72hr Pseudokirchneriella subcapitata, OECD Guideline 201 (ECHA)

**4) Unsaturated polyester resin**

- 어류 : 자료 없음
- 갑각류 : 자료 없음
- 조류 : 자료 없음

**5) N,N-다이메틸아크릴아마이드(N,N-DIMETHYLACRYLAMIDE)**

- 어류 : LC50 9537.858 mg/ℓ 14 week (Estimate)
- 갑각류 : 자료 없음
- 조류 : 자료 없음

**6) 2-프로펜산 2-에틸-2-[[[(1-옥소-2-프로펜일)옥시]에틸]-1,3-프로페인다이일**

- 어류 : 자료 없음
- 갑각류 : 자료 없음
- 조류 : 자료 없음

**7) 산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인**

- 어류 : 자료 없음
- 갑각류 : 자료 없음
- 조류 : 자료 없음

**8) 영업비밀**



- 어류 : 자료 없음
- 갑각류 : 자료 없음
- 조류 : 자료 없음

9) 2,2-다이메톡시-1,2-다이페닐에탄온

- 어류 : 자료 없음
- 갑각류 : 자료 없음
- 조류 : 자료 없음

나. 잔류성 및 분해성

1) 2-프로펜산 1,6-헥세인다이일

- 잔류성 : log Kow 3.08 (Estimate) (HSDB)
- 분해성 : 자료 없음

2) 활석(석면 불포함)

- 잔류성 : -9.4 log Kow (log Pow, 25°C)(ECHA)
- 분해성 : 자료 없음

3) 테트라히드로푸르푸릴 아크릴산(TETRAHYDROFURFURYL ACRYLATE)

- 잔류성 : 자료 없음
- 분해성 : 자료 없음

4) Unsaturated polyester resin

- 잔류성 : 자료 없음
- 분해성 : 자료 없음

5) N,N-다이메틸아크릴아마이드(N,N-DIMETHYLACRYLAMIDE)

- 잔류성 : log Kow < 0.3, 23°C (ECHA)
- 분해성 : 자료 없음

6) 2-프로펜산 2-에틸-2-[[ (1-옥소-2-프로펜일)옥시]에틸]-1,3-프로페인다이일

- 잔류성 : log Kow 2.86 (Estimate)
- 분해성 : 자료 없음

7) 산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인

- 잔류성 : 자료 없음
- 분해성 : 자료 없음

8) 영업비밀

- 잔류성 : 자료 없음
- 분해성 : 자료 없음

9) 2,2-다이메톡시-1,2-다이페닐에탄온

- 잔류성 : 자료 없음
- 분해성 : 자료 없음

다. 생물농축성

1) 2-프로펜산 1,6-헥세인다이일

- 농축성 : 자료 없음
- 생분해성 : 자료 없음

2) 활석(석면 불포함)

- 농축성 : 3.162 BCF (ℓ/kg) (ECHA)
- 생분해성 : 자료 없음

3) 테트라히드로푸르푸릴 아크릴산(TETRAHYDROFURFURYL ACRYLATE)

- 농축성 : 자료 없음
- 생분해성 : 자료 없음

4) Unsaturated polyester resin

- 농축성 : 자료 없음
- 생분해성 : 자료 없음

5) N,N-다이메틸아크릴아마이드(N,N-DIMETHYLACRYLAMIDE)

- 농축성 : 자료 없음
- 생분해성 : 자료 없음

6) 2-프로펜산 2-에틸-2-[[ (1-옥소-2-프로펜일)옥시]에틸]-1,3-프로페인다이일

- 농축성 : 자료 없음
- 생분해성 : 자료 없음

7) 산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인

- 농축성 : 자료 없음
- 생분해성 : 자료 없음

8) 영업비밀

- 농축성 : 자료 없음
- 생분해성 : 자료 없음

9) 2,2-다이메톡시-1,2-다이페닐에탄온

- 농축성 : 자료 없음
- 생분해성 : 자료 없음

라. 토양이동성

1) 2-프로펜산 1,6-헥세인다이일

자료 없음

2) 활석(석면 불포함)

자료 없음

- 3) 테트라히드로푸르푸릴 아크릴산 (TETRAHYDROFURFURYL ACRYLATE)  
자료 없음
- 4) Unsaturated polyester resin  
자료 없음
- 5) N,N-다이메틸아크릴아마이드 (N,N-DIMETHYLACRYLAMIDE)  
자료 없음
- 6) 2-프로펜산 2-에틸-2-[[[(1-옥소-2-프로펜일)옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일  
자료 없음
- 7) 산화 다이페닐 (2,4,6-트라이메틸벤조일)인  
자료 없음
- 8) 영업비밀  
자료 없음
- 9) 2,2-다이메톡시-1,2-다이페닐에탄온  
자료 없음

마. 기타 유해 영향

- 1) 2-프로펜산 1,6-헥세인다이일  
자료 없음
- 2) 활석(석면 불포함)  
자료 없음
- 3) 테트라히드로푸르푸릴 아크릴산 (TETRAHYDROFURFURYL ACRYLATE)  
자료 없음
- 4) Unsaturated polyester resin  
자료 없음
- 5) N,N-다이메틸아크릴아마이드 (N,N-DIMETHYLACRYLAMIDE)  
자료 없음
- 6) 2-프로펜산 2-에틸-2-[[[(1-옥소-2-프로펜일)옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일  
자료 없음
- 7) 산화 다이페닐 (2,4,6-트라이메틸벤조일)인  
자료 없음
- 8) 영업비밀  
자료 없음
- 9) 2,2-다이메톡시-1,2-다이페닐에탄온  
자료 없음

---

### 13. 폐기시 주의 사항

---

가. 폐기방법 :

- 폐기물은 밀폐용기에 보관하고 폐기물관리법에 따라 위탁처리 할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것
- 유기용제 등 재활용 대상 물질을 회수한 후 그 잔재물은 고온 소각하시오
- 환경에 유입되지 않게 하며, 허가를 득한 폐기물 처리업체에 위탁 처리할 것

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함) :

- 무단 처분이나 소각은 자연생태계에 유해하므로 이를 금할 것.
- 적용 규정에 따라 폐기할 것

---

### 14. 운송에 필요한 정보

---

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR) : 1263

나. 유엔 적정 선적명 : 페인트 (페인트, 래커, 에나멜, 착색제, 셀락용액, 바니시, 광택제, 액체 충전물 및 액체 래커 전색제 포함) 또는 페인트 관련 물질 (페인트 희석제 또는 환원제 포함)

다. 운송에서의 위험성 등급 : 3

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR) : III

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) : 비해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송
- 화재시 비상조치의 종류 : F-E
- 유출시 비상조치의 종류 : S-E

---

### 15. 법적 규제 현황

---

가. 산업안전보건법에 의한 규제 : "노출기준설정물질", "작업환경측정대상유해인자", "특수건강진단대상유해인자", "발암성물질"

- 1) 2-프로펜산 1,6-헥세인다이일
  - 제조금지물질 : 해당 없음
  - 제조허가물질 : 해당 없음
  - 관리대상물질 : 해당 없음
  - 작업환경측정대상물질 : 해당 없음

특수건강검진대상물질 : 해당 없음  
노출기준설정물질 : 해당 없음  
허용기준설정물질 : 해당 없음  
특별관리대상유해물질 : 해당없음  
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당없음

**2) 활석(석면 불포함)**

제조금지물질 : 해당 없음  
제조허가물질 : 해당 없음  
관리대상물질 : 해당 없음  
작업환경측정대상물질 : 0.000% 이상 일때  
특수건강검진대상물질 : 0.000% 이상 일때  
노출기준설정물질 : 활석(석면 불포함)TWA : 2 mg/m<sup>3</sup>, TWA : 3 mg/m<sup>3</sup> (소우프스톤)(호흡성), TWA : 6 mg/m<sup>3</sup> (소우프스톤)  
허용기준설정물질 : 해당없음  
특별관리대상유해물질 : 해당없음  
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당없음

**3) 테트라히드로푸르푸릴 아크릴산(TETRAHYDROFURFURYL ACRYLATE)**

제조금지물질 : 해당 없음  
제조허가물질 : 해당 없음  
관리대상물질 : 해당 없음  
작업환경측정대상물질 : 해당 없음  
특수건강검진대상물질 : 해당 없음  
노출기준설정물질 : 해당 없음  
허용기준설정물질 : 해당 없음  
특별관리대상유해물질 : 해당없음  
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당없음

**4) Unsaturated polyester resin**

제조금지물질 : 해당 없음  
제조허가물질 : 해당 없음  
관리대상물질 : 해당 없음  
작업환경측정대상물질 : 해당 없음  
특수건강검진대상물질 : 해당 없음  
노출기준설정물질 : 해당 없음  
허용기준설정물질 : 해당 없음  
특별관리대상유해물질 : 해당없음  
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당 없음

**5) N,N-다이메틸아크릴아마이드(N,N-DIMETHYLACRYLAMIDE)**

제조금지물질 : 해당 없음  
제조허가물질 : 해당 없음  
관리대상물질 : 해당 없음  
작업환경측정대상물질 : 해당 없음  
특수건강검진대상물질 : 해당 없음  
노출기준설정물질 : 해당 없음  
허용기준설정물질 : 해당 없음  
특별관리대상유해물질 : 해당없음  
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당없음

**6) 2-프로펜산 2-에틸-2-[[[(1-옥소-2-프로펜일)옥시]에틸]-1,3-프로페인 다이일**

제조금지물질 : 해당 없음  
제조허가물질 : 해당 없음  
관리대상물질 : 해당 없음  
작업환경측정대상물질 : 해당 없음  
특수건강검진대상물질 : 해당 없음  
노출기준설정물질 : 해당 없음  
허용기준설정물질 : 해당없음  
특별관리대상유해물질 : 해당없음  
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당없음

**7) 산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인**

제조금지물질 : 해당 없음  
제조허가물질 : 해당 없음  
관리대상물질 : 해당 없음  
작업환경측정대상물질 : 해당 없음  
특수건강검진대상물질 : 해당 없음  
노출기준설정물질 : 해당 없음  
허용기준설정물질 : 해당없음  
특별관리대상유해물질 : 해당없음  
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당없음

**8) 영업비밀**

제조금지물질 : 해당 없음  
제조허가물질 : 해당 없음  
관리대상물질 : 해당 없음  
작업환경측정대상물질 : 해당 없음  
특수건강검진대상물질 : 해당 없음  
노출기준설정물질 : 해당 없음  
허용기준설정물질 : 해당 없음  
특별관리대상유해물질 : 해당없음  
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당 없음

**9) 2,2-다이메톡시-1,2-다이페닐에탄온**

제조금지물질 : 해당 없음  
제조허가물질 : 해당 없음  
관리대상물질 : 해당 없음  
작업환경측정대상물질 : 해당 없음  
특수건강검진대상물질 : 해당 없음  
노출기준설정물질 : 해당 없음  
허용기준설정물질 : 해당 없음  
특별관리대상유해물질 : 해당없음  
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제 : "배출량조사대상물질"

1) 2-프로펜산 1,6-헥세인다이일

기존물질 : 해당됨  
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음  
유독물 : 해당 없음  
취급제한 : 해당 없음  
금지물질 : 해당 없음  
배출량조사대상물질 : 해당 없음  
사고대비물질 : 해당 없음

2) 활석(석면 불포함)

기존물질 : 해당됨  
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음  
유독물 : 해당 없음  
취급제한 : 해당 없음  
금지물질 : 해당 없음  
배출량조사대상물질 : 해당 없음  
사고대비물질 : 해당 없음

3) 테트라히드로푸르푸릴 아크릴산(TETRAHYDROFURFURYL ACRYLATE)

기존물질 : 해당됨  
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음  
유독물 : 해당 없음  
취급제한 : 해당 없음  
금지물질 : 해당 없음  
배출량조사대상물질 : 해당 없음  
사고대비물질 : 해당 없음

4) Unsaturated polyester resin

기존물질 : 해당 없음  
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음  
유독물 : 해당 없음  
취급제한 : 해당 없음  
금지물질 : 해당 없음  
배출량조사대상물질 : 해당 없음  
사고대비물질 : 해당 없음

5) N,N-다이메틸아크릴아마이드(N,N-DIMETHYLACRYLAMIDE)

기존물질 : 해당됨  
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음  
유독물 : 해당 없음  
취급제한 : 해당 없음  
금지물질 : 해당 없음  
배출량조사대상물질 : 해당 없음  
사고대비물질 : 해당 없음

6) 2-프로펜산 2-에틸-2-[[[1-옥소-2-프로펜일]옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일

기존물질 : 해당됨  
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음  
유독물 : 해당 없음  
취급제한 : 해당 없음  
금지물질 : 해당 없음  
배출량조사대상물질 : 해당 없음  
사고대비물질 : 해당 없음

7) 산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인

기존물질 : 해당됨  
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음  
유독물 : 해당 없음  
취급제한 : 해당 없음  
금지물질 : 해당 없음  
배출량조사대상물질 : 해당 없음  
사고대비물질 : 해당 없음

8) 영염비밀

기존물질 : 해당 없음  
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음  
유독물 : 해당 없음  
취급제한 : 해당 없음  
금지물질 : 해당 없음  
배출량조사대상물질 : 해당 없음  
사고대비물질 : 해당 없음

9) 2,2-다이메톡시-1,2-다이페닐에탄온

기준물질로서 등록한 물질 : 해당 없음  
유독물 : 해당 없음  
취급제한 : 해당 없음  
금지물질 : 해당 없음  
배출량조사대상물질 : 해당 없음  
사고대비물질 : 해당 없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 제4류 제2석유류(비수용성액체) 비수용성

1) 2-프로펜산 1,6-헥세인다이일

제4류 제3석유류(비수용성)

2) 활석(석면 불포함)

해당 없음

3) 테트라하드로푸르푸릴 아크릴산(TETRAHYDROFURFURYL ACRYLATE)

제4류 제3석유류(비수용성)

4) Unsaturated polyester resin

해당 없음

5) N,N-다이메틸아크릴아마이드(N,N-DIMETHYLACRYLAMIDE)

해당 없음

6) 2-프로펜산 2-에틸-2-[[[1-옥소-2-프로펜일)옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일

제4류 제3석유류(비수용성)

7) 산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인

해당 없음

8) 영염비밀

해당 없음

9) 2,2-다이메톡시-1,2-다이페닐에탄온

해당 없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 중앙정부 및 지방자치단체의 규정을 준수할 것.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

1) 2-프로펜산 1,6-헥세인다이일

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :

해당없음

국외규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음  
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음  
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음  
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음  
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음  
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

2) 활석(석면 불포함)

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :

해당없음

국외규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음  
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음  
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음  
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음  
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음  
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

3) 테트라하드로푸르푸릴 아크릴산(TETRAHYDROFURFURYL ACRYLATE)

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :

해당없음

국외규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음  
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음  
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음  
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음  
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음  
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

**4) Unsaturated polyester resin**

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :

해당 없음

국외규제 :

- 미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
- 미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음
- 미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
- 미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
- 미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음
- 미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
- 미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
- 미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
- EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
- EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
- EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

**5) N,N-다이메틸아크릴아마이드(N,N-DIMETHYLACRYLAMIDE)**

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :

해당없음

국외규제 :

- 미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
- 미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음
- 미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
- 미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
- 미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음
- 미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
- 미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
- 미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
- EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
- EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
- EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

**6) 2-프로펜산 2-에틸-2-[[[1-옥소-2-프로펜일]옥시]메틸]-1,3-프로페인다이일**

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :

해당없음

국외규제 :

- 미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
- 미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음
- 미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
- 미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
- 미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음
- 미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
- 미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
- 미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
- EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
- EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
- EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

**7) 산화 다이페닐(2,4,6-트라이메틸벤조일)인**

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :

해당없음

국외규제 :

- 미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
- 미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음
- 미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
- 미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
- 미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음
- 미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
- 미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
- 미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
- EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
- EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
- EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

**8) 영업비밀**

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :

해당 없음

국외규제 :

- 미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
- 미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음
- 미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
- 미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
- 미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음
- 미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
- 미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
- 미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
- EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
- EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
- EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

**9) 2,2-다이메톡시-1,2-다이페닐에탄온**

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :

해당 없음

국외규제 :

- 미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
- 미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음
- 미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
- 미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
- 미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음
- 미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
- 미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
- 미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
- EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
- EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
- EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

---

## 16. 기타 참고사항

---

가. 자료의 출처

- ACGIH: <https://www.acgih.org/>
  - IARC: [http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/latest\\_classif.php](http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/latest_classif.php)
  - Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)
  - NTP: <http://ntp.niehs.nih.gov/index.cfm>
  - OSHA: <https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.119AppA>
  - NCIS: <http://ncis.nier.go.kr/>
  - ECHA: <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances>
  - HSDB: <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>
  - EPA: <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>
  - SIDS: <https://hvpchemicals.oecd.org/ui/Search.aspx>
  - 화학물질정보시스템, 국립환경과학원(<http://ncis.nier.go.kr>)
  - ECOTOX Database, EPA(<http://cfpub.epa.gov/ecotox>)
  - International Chemical Safety Cards(ICSC)(<http://www.nihs.go.jp/ICSC>)
  - 위험물질정보관리시스템, 소방방재청(<http://hazmat.nema.go.kr>)
- 기타 물질안전보건자료 작성과 관련된 정보
- 본 MSDS는 산업안전보건법 및 화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준 고시의 양식에 부합하게 관련 영문 MSDS 등을 참고하여 번역·편집한 후, 국내 관련 규제·법규·현황 등을 추가하였음.
  - 국내 관련 규제법규 현황은 본 제품의 용도나 알려진 성분으로 판단한 것이므로 완전히 일치하지 않을 수 있으며, 새로운 법령의 제정 및 개정을 통하여 수시로 바뀔 수 있음.
  - 본 MSDS는 현재의 알려진 지식 경험 및 관련자료에 근거하여 정확히 작성된 것이나 제품자체를 완전히 보증하는 것은 아니며, 알려지지 않은 위험성이 나타날 수 있기 때문에 주의해서 사용할 것.
- ① 본 MSDS는 산업안전보건법 제110조 및 고용노동부 고시(제2020-130호 화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 의해 작성되었으며, 취급사원에 대한 교육용 및 공급자에게 기술자료로서 제공함.
- ② 공급자가 본 MSDS 자료외의 추가적인 자료는 UP-DATE하여 사용하기 바람.

나. 최초 작성일 : 2022-12-26

다. 개정 횟수 및 최종 개정 일자 : 6회(2023-01-09)

라. 기타 : MSDS 게시 정보 " [WWW.NOROOPAINT.COM](http://WWW.NOROOPAINT.COM) "